

TAŞIMA SANDIKLARI

koraltay.com

KORALTAY



KORALTAY

TAŞIMA SANDIKLARI

Makel Mekanik Mühendislik A.Ş. Türkiye’de Taşıma Sandığı ve Teknik Paketleme Çözümlerini, ilk olarak mühendislik birikimiyle yaygınlaştıran ve bu alanda 25 yıllık tecrübeye sahip bir firma olarak hizmet vermektedir. Koraltay markası ile tamamen yerli sermaye, yerli tasarım ve yerli üretim olan, yeni nesil ürünleri, en ağır doğa ve kullanım koşullarına dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Elektronik cihazlar, bellek depolama ekipmanları, sunucular, laboratuvar ve test ekipmanları, tıbbi ekipmanlar, havacılık ekipmanları, yayın ekipmanları, meteorolojik ekipmanlar, uçuş simülatörleri, uydu iletişimi, radarlar ve mobil askeri ekipmanlar, drone ve insansız hava araçlarının taşınması ve korunması için Koraltay Taşıma Sandıkları nem, tuz, kum ve toza karşı dayanıklı olmanın yanı sıra dünyanın her yerinde yüksek irtifalarda ve en zorlu iklim koşullarında mükemmel performans sağlar.

Koraltay Taşıma Sandıkları	479 farklı model
Rack Tipi Taşıma Sandıkları	36 farklı model

500’den fazla sandık modeli ile Avrupa’nın en geniş ürün

gamına sahip firmalar arasındadır. Her tür ekipmana özel olarak geliştirebildiği, CAD/CAM destekli tasarım hizmeti ile bilgisayar kontrollü makinelerde kesilmiş özel sünger çözümlerini sunmaktadır.

- Darbe dayanımı yüksek PE hammaddeden imal edilen güçlendirilmiş gövde ve kapak
- Kavraması kolay ve dayanıklı kulplar
- Paslanmaz çelik, dayanıklı kilitler
- Otomatik basınç valfi (Standart)
- Gövde ve kapak arasında su geçirmez silikon conta
- Darbe ve titreşime karşı ekstra dayanıklı
- UV dayanımı
- Çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklarda kullanıma uygun
- Güçlendirilmiş köşe tekerlekleri
- Müşteriye özel iç dizayn seçenekleri
- Renk seçenekleri
- Multibrix sistemi ile yatay ve düşey istifleme özelliği
- Askeri standartlardadır. MIL-STD 810 G, Def Stan 81-41, STANAG 4280
- Toz ve su geçirmez. IP67 Çevre Koruma Koşulu



İçindekiler

Koraltay Taşıma Sandıkları Ürün Özellikleri.....	05
Koraltay Taşıma Sandıkları.....	06
Müşteriye Özel Çözümler.....	29
Koraltay Taşıma Sandıkları Opsiyonlar.....	30
Koraltay Rack Taşıma Sandıkları Ürün Özellikleri.....	33
Koraltay Rack Taşıma Sandıkları.....	34
Koraltay Rack Taşıma Sandıkları Ölçüleri.....	38
Koraltay Rack Taşıma Sandıkları Opsiyonlar.....	40
Multibrix.....	43
Testler.....	44



KORALTAY TAŞIMA SANDIKLARI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Plastik Kulplar, zor çevre koşullarına ağır yüklere dayanıklıdır ve rahat bir kavrama sağlar. Kulplardaki yaylar sayesinde kullanılmadığı zaman katlanarak çıkıntı yapmaz ve titreşimde sallanmaz.

Otomatik basınç vanası

76 mm çapındaki köşe tekerleri, çanta kulptan tutarak bir tarafı kaldırıldığında devreye girer ve düz zeminlerde taşıma konforu sağlar.

Kapak ve gövdeler tek parça halinde darbelerle dayanıklı, UV dayanımı yüksek Polietilen malzemeden üretilmiştir.

Multibrix istifleme

Paslanmaz çelik kilitler, benzerlerinden daha büyük ve dayanıklıdır. Çevirmeli kilitler darbede kendiliğinden açılmaz. İstenirse asma kilit takma seçeneği eklenebilir.

Silikon conta, yıllarca bozulmadan su ve toz geçirmezlik görevini yerine getirir.

Çok yüksek ve düşük sıcaklıklara, UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.



ISI DEĞİŞİMLERİNE
DAYANIKLI



DÜŞMEYE
DAYANIKLI



YAĞIŞA KARŞI
KORUMALI



DARBEYE KARŞI
KORUMALI



SIZDIRMAZLIK
KORUMALI



TOZA KARŞI
KORUMALI



SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
3030-3010	300	300	405	210	210	355	280	75	2	4	4,1	--
4040-3010	400	400	405	310	310	355	280	75	2	4	6,2	--
5050-3010	500	500	405	410	410	355	280	75	2	6	8,1	--
6050-2010	600	500	300	510	410	250	180	70	2	8	8,4	--
6050-3010	600	500	400	510	410	350	280	70	2	8	9,3	--
6050-2023	600	500	430	510	410	380	180	200	4	8	10,5	--
6050-4010	600	500	500	510	410	450	380	70	2	8	10,7	--
6050-3023	600	500	530	510	410	480	280	200	4	8	11,5	--
6050-5010	600	500	600	510	410	550	480	70	2	8	12,0	--
6050-2043	600	500	630	510	410	580	180	400	4	8	12,9	--
6050-4023	600	500	630	510	410	580	380	200	4	8	12,8	--
6050-3043	600	500	730	510	410	680	280	400	4	8	13,9	--
6050-5023	600	500	730	510	410	680	480	200	4	8	14,1	--
6050-4043	600	500	830	510	410	780	380	400	4	8	15,2	--
6050-5043	600	500	930	510	410	880	480	400	4	8	16,5	--
7070-2012	700	700	325	610	610	255	180	75	4	10	13,7	--
7070-2012T	700	700	325	610	610	255	180	75	4	10	14,3	Tekerlek
7070-3012	700	700	425	610	610	355	280	75	4	10	15,2	--
7070-3012T	700	700	425	610	610	355	280	75	4	10	15,8	Tekerlek
7070-2034	700	700	540	610	610	470	180	290	8	10	18,5	--
7070-2034T	700	700	540	610	610	470	180	290	8	10	19,1	Tekerlek
7070-3024	700	700	540	610	610	470	280	190	8	10	18,5	--
7070-3024T	700	700	540	610	610	470	280	190	8	10	19,1	Tekerlek
8040-2010	800	400	305	710	310	255	180	75	2	6	9,0	--
8040-2010T	800	400	305	710	310	255	180	75	2	6	9,6	Tekerlek
8040-3010	800	400	405	710	310	355	280	75	2	6	10,0	--
8040-3010T	800	400	405	710	310	355	280	75	2	6	10,6	Tekerlek
8050-3010	800	500	405	710	410	355	280	75	2	8	11,6	--
8050-3010T	800	500	405	710	410	355	280	75	2	8	12,2	Tekerlek



3030-3010



6050-5010



SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
8050-4010	800	500	505	710	410	455	380	75	2	8	12,8	--
8050-4010T	800	500	505	710	410	455	380	75	2	8	13,4	Tekerlek
8060-2012	800	600	325	710	510	255	180	75	4	10	13,6	--
8060-2012T	800	600	325	710	510	255	180	75	4	10	14,2	Tekerlek
8060-1125	800	600	360	710	510	290	90	200	4	10	14,7	--
8060-3012	800	600	425	710	510	355	280	75	4	10	14,8	--
8060-3012T	800	600	425	710	510	355	280	75	4	10	15,4	Tekerlek
8060-2025	800	600	450	710	510	380	180	200	8	10	17,0	--
8060-2025T	800	600	450	710	510	380	180	200	8	10	17,6	Tekerlek
8060-4012	800	600	525	710	510	455	380	75	4	10	16,6	--
8060-4012T	800	600	525	710	510	455	380	75	4	10	17,2	Tekerlek
8060-3025	800	600	550	710	510	480	280	200	8	10	18,2	--
8060-3025T	800	600	550	710	510	480	280	200	8	10	18,8	Tekerlek
8060-1145	800	600	560	710	510	490	90	400	4	10	17,8	--
8060-5012	800	600	625	710	510	555	480	75	4	10	17,6	--
8060-5012T	800	600	625	710	510	555	480	75	4	10	18,2	Tekerlek
8060-2045	800	600	650	710	510	580	180	400	8	10	20,1	--
8060-2045T	800	600	650	710	510	580	180	400	8	10	20,7	Tekerlek
8060-4025	800	600	650	710	510	580	380	200	8	10	20,0	--
8060-4025T	800	600	650	710	510	580	380	200	8	10	20,6	Tekerlek
8060-3045	800	600	750	710	510	680	280	400	8	10	21,3	--
8060-3045T	800	600	750	710	510	680	280	400	8	10	21,9	Tekerlek
8060-5025	800	600	750	710	510	680	480	200	8	10	21,0	--
8060-5025T	800	600	750	710	510	680	480	200	8	10	21,6	Tekerlek
8060-4045	800	600	850	710	510	780	380	400	8	10	23,1	--
8060-4045T	800	600	850	710	510	780	380	400	8	10	23,7	Tekerlek
8060-5045	800	600	950	710	510	880	480	400	8	10	24,1	--
8060-5045T	800	600	950	710	510	880	480	400	8	10	24,7	Tekerlek



8060-3025T



8070-2012T



SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
8070-2012	800	700	325	710	610	255	180	75	4	10	15,1	--
8070-2012T	800	700	325	710	610	255	180	75	4	10	15,7	Tekerlek
8070-3012	800	700	425	710	610	355	280	75	4	10	16,7	--
8070-3012T	800	700	425	710	610	355	280	75	4	10	17,3	Tekerlek
8070-4012	800	700	525	710	610	455	380	75	4	10	18,2	--
8070-4012T	800	700	525	710	610	455	380	75	4	10	18,8	Tekerlek
8070-2034	800	700	540	710	610	470	180	290	8	10	20,1	--
8070-2034T	800	700	540	710	610	470	180	290	8	10	20,7	Tekerlek
8070-3024	800	700	540	710	610	470	280	190	8	10	20,1	--
8070-3024T	800	700	540	710	610	470	280	190	8	10	20,7	Tekerlek
8070-2044	800	700	640	710	610	570	180	390	8	10	21,7	--
8070-2044T	800	700	640	710	610	570	180	390	8	10	22,3	Tekerlek
8070-4024	800	700	640	710	610	570	380	190	8	10	21,6	--
8070-4024T	800	700	640	710	610	570	380	190	8	10	21,6	Tekerlek
8070-6012	800	700	725	710	610	655	580	75	4	10	24,1	--
8070-6012T	800	700	725	710	610	655	580	75	4	10	24,7	Tekerlek
8070-3044	800	700	740	710	610	670	280	390	8	10	23,3	--
8070-3044T	800	700	740	710	610	670	280	390	8	10	23,9	Tekerlek
8070-4034	800	700	740	710	610	670	380	290	8	10	23,2	--
8070-4034T	800	700	740	710	610	670	380	290	8	10	23,8	Tekerlek
8070-2064	800	700	840	710	610	770	180	590	8	10	25,0	--
8070-2064T	800	700	840	710	610	770	180	590	8	10	25,6	Tekerlek
8070-6024	800	700	840	710	610	770	580	190	8	10	27,5	--
8070-6024T	800	700	840	710	610	770	580	190	8	10	28,1	Tekerlek
8070-3064	800	700	940	710	610	870	280	590	8	10	26,6	--
8070-3064T	800	700	940	710	610	870	280	590	8	10	27,2	Tekerlek
8070-6034	800	700	940	710	610	870	580	290	8	10	29,1	--
8070-6034T	800	700	940	710	610	870	580	290	8	10	29,7	Tekerlek



8070-2044T



8070-4024T





SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
8070-4064	800	700	1040	710	610	970	380	590	8	10	28,1	--
8070-4064T	800	700	1040	710	610	970	380	590	8	10	28,7	Tekerlek
8070-6044	800	700	1040	710	610	970	580	390	8	10	30,7	--
8070-6044T	800	700	1040	710	610	970	580	390	8	10	31,3	Tekerlek
8080-2012	800	800	325	710	710	255	180	75	4	12	17,8	--
8080-2012T	800	800	325	710	710	255	180	75	4	12	18,4	Tekerlek
8080-3412	800	800	465	710	710	395	320	75	4	12	20,2	--
8080-3412T	800	800	465	710	710	395	320	75	4	12	20,8	Tekerlek
8080-5012	800	800	625	710	710	555	480	75	4	12	23,1	--
8080-5012T	800	800	625	710	710	555	480	75	4	12	23,7	Tekerlek
8080-6012	800	800	725	710	710	655	580	75	4	12	27,9	--
8080-6012T	800	800	725	710	710	655	580	75	4	12	28,5	Tekerlek
8080-2054	800	800	740	710	710	670	180	490	8	12	26,1	--
8080-2054T	800	800	740	710	710	670	180	490	8	12	26,7	Tekerlek
8080-5024	800	800	740	710	710	670	480	190	8	12	26,1	--
8080-5024T	800	800	740	710	710	670	480	190	8	12	26,7	Tekerlek
8080-6412	800	800	765	710	710	695	620	75	4	12	28,7	--
8080-6412T	800	800	765	710	710	695	620	75	4	12	29,3	Tekerlek
8080-7412	800	800	865	710	710	795	720	75	4	12	30,8	--
8080-7412T	800	800	865	710	710	795	720	75	4	12	31,4	Tekerlek
8080-2068	800	800	880	710	710	810	180	630	8	12	31,9	--
8080-2068T	800	800	880	710	710	810	180	630	8	12	32,5	Tekerlek
8080-3454	800	800	880	710	710	810	320	490	8	12	28,5	--
8080-3454T	800	800	880	710	710	810	320	490	8	12	29,1	Tekerlek
8080-5038	800	800	880	710	710	810	480	330	8	12	28,5	--
8080-5038T	800	800	880	710	710	810	480	330	8	12	29,1	Tekerlek
8080-6424	800	800	880	710	710	810	620	190	8	12	31,7	--
8080-6424T	800	800	880	710	710	810	620	190	8	12	32,3	Tekerlek



8080-2012T



8080-7412T



SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
8080-3468	800	800	1020	710	710	950	320	630	8	12	34,3	--
8080-3468T	800	800	1020	710	710	950	320	630	8	12	34,9	Tekerlek
8080-6438	800	800	1020	710	710	950	620	330	8	12	34,1	--
8080-6438T	800	800	1020	710	710	950	620	330	8	12	34,7	Tekerlek
8080-9012	800	800	1025	710	710	955	880	75	4	12	34,4	--
8080-9012T	800	800	1025	710	710	955	880	75	4	12	34,4	Tekerlek
8080-2094	800	800	1140	710	710	1070	180	890	8	12	37,4	--
8080-2094T	800	800	1140	710	710	1070	180	890	8	12	38,0	Tekerlek
8080-6054	800	800	1140	710	710	1070	580	490	8	12	36,2	--
8080-6054T	800	800	1140	710	710	1070	580	490	8	12	36,8	Tekerlek
8080-9024	800	800	1140	710	710	1070	880	190	8	12	37,4	--
8080-9024T	800	800	1140	710	710	1070	880	190	8	12	38,0	Tekerlek
8080-10412	800	800	1165	710	710	1095	1020	75	4	12	37,3	--
8080-10412T	800	800	1165	710	710	1095	1020	75	4	12	37,9	Tekerlek
8080-20108	800	800	1280	710	710	1210	180	1030	8	12	40,3	--
8080-20108T	800	800	1280	710	710	1210	180	1030	8	12	40,9	Tekerlek
8080-3494	800	800	1280	710	710	1210	320	890	8	12	39,8	--
8080-3494T	800	800	1280	710	710	1210	320	890	8	12	40,4	Tekerlek
8080-5078	800	800	1280	710	710	1210	480	730	8	12	39,2	--
8080-5078T	800	800	1280	710	710	1210	480	730	8	12	39,8	Tekerlek
8080-6068	800	800	1280	710	710	1210	580	630	8	12	42,0	--
8080-6068T	800	800	1280	710	710	1210	580	630	8	12	42,6	Tekerlek
8080-6464	800	800	1280	710	710	1210	620	590	8	12	41,9	--
8080-6464T	800	800	1280	710	710	1210	620	590	8	12	42,5	Tekerlek
8080-7454	800	800	1280	710	710	1210	720	490	8	12	39,1	--
8080-7454T	800	800	1280	710	710	1210	720	490	8	12	39,7	Tekerlek
8080-9038	800	800	1280	710	710	1210	880	330	8	12	39,8	--
8080-9038T	800	800	1280	710	710	1210	880	330	8	12	40,6	Tekerlek



8080-20108T

8080-10424T







SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
8080-10424	800	800	1280	710	710	1210	1020	190	8	12	40,3	--
8080-10424T	800	800	1280	710	710	1210	1020	190	8	12	40,9	Wheels
9040-3010	900	400	405	810	310	355	280	75	2	8	11,0	--
9040-3010T	900	400	405	810	310	355	280	75	2	8	11,6	Wheels
9050-1410	900	500	245	810	410	195	120	75	2	10	10,8	
9050-1410T	900	500	245	810	410	195	120	75	2	10	11,4	Wheels
9050-3010	900	500	405	810	410	355	280	75	2	10	12,6	--
9050-3010T	900	500	405	810	410	355	280	75	2	10	13,2	Wheels
9050-3010TTEP	900	500	405	810	410	355	280	75	2	8	15,5	Wh+Tray
9050-4010	900	500	505	810	410	455	380	75	2	10	14,4	--
9050-4010T	900	500	505	810	410	455	380	75	2	10	15,0	Wheels
9050-4010TTEP	900	500	505	810	410	455	380	75	2	8	17,3	Wh+Tray
9050-1432	900	500	465	810	410	415	120	295	4	10	14,4	--
9050-1432T	900	500	465	810	410	415	120	295	4	10	15,0	Wheels
9050-1442	900	500	565	810	410	515	120	395	4	10	17,3	--
9050-1442T	900	500	565	810	410	515	120	395	4	10	17,9	Wheels
9050-3032	900	500	625	810	410	575	280	295	4	10	16,1	--
9050-3032T	900	500	625	810	410	575	280	295	4	10	16,7	Wheels
9050-4032	900	500	725	810	410	675	380	295	4	10	17,9	--
9050-4032T	900	500	725	810	410	675	380	295	4	10	18,5	Wheels
9050-3042	900	500	725	810	410	675	280	395	4	10	17,5	--
9050-3042T	900	500	725	810	410	675	280	395	4	10	18,1	Wheels
9060-2012	900	600	325	810	510	255	180	75	4	12	14,2	--
9060-2012T	900	600	325	810	510	255	180	75	4	12	14,8	Wheels
9060-3012	900	600	425	810	510	355	280	75	4	12	15,5	--
9060-3012T	900	600	425	810	510	355	280	75	4	12	16,1	Wheels
9060-2025	900	600	450	810	510	380	180	200	8	12	17,9	--
9060-2025T	900	600	450	810	510	380	180	200	8	12	18,5	Wheels



9050-3010TTEP



9050-4010TTEP



SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
9060-4012	900	600	525	810	510	455	380	75	4	12	17,2	--
9060-4012T	900	600	525	810	510	455	380	75	4	12	17,2	Tekerlek
9060-3025	900	600	550	810	510	480	280	200	8	12	19,2	--
9060-3025T	900	600	550	810	510	480	280	200	8	12	19,8	Tekerlek
9060-5012	900	600	625	810	510	555	480	75	4	12	18,5	--
9060-5012T	900	600	625	810	510	555	480	75	4	12	19,1	Tekerlek
9060-2045	900	600	650	810	510	580	180	400	8	12	21,2	--
9060-2045T	900	600	650	810	510	580	180	400	8	12	21,8	Tekerlek
9060-4025	900	600	650	810	510	580	380	200	8	12	20,9	--
9060-4025T	900	600	650	810	510	580	380	200	8	12	21,5	Tekerlek
9060-3045	900	600	750	810	510	680	280	400	8	12	22,5	--
9060-3045T	900	600	750	810	510	680	280	400	8	12	23,1	Tekerlek
9060-5025	900	600	750	810	510	680	480	200	8	12	22,2	--
9060-5025T	900	600	750	810	510	680	480	200	8	12	22,8	Tekerlek
9060-4045	900	600	850	810	510	780	380	400	8	12	24,2	--
9060-4045T	900	600	850	810	510	780	380	400	8	12	24,8	Tekerlek
9060-5045	900	600	950	810	510	880	480	400	8	12	25,5	--
9060-5045T	900	600	950	810	510	880	480	400	8	12	26,1	Tekerlek
9070-2012	900	700	325	810	610	255	180	75	4	12	16,6	--
9070-2012T	900	700	325	810	610	255	180	75	4	12	17,2	Tekerlek
9070-3012	900	700	425	810	610	355	280	75	4	12	18,3	--
9070-3012T	900	700	425	810	610	355	280	75	4	12	18,9	Tekerlek
9070-4012	900	700	525	810	610	455	380	75	4	12	20,0	--
9070-4012T	900	700	525	810	610	455	380	75	4	12	20,6	Tekerlek
9070-2034	900	700	540	810	610	470	180	290	8	12	22,0	--
9070-2034T	900	700	540	810	610	470	180	290	8	12	22,6	Tekerlek
9070-3024	900	700	540	810	610	470	280	190	8	12	22,0	--
9070-3024T	900	700	540	810	610	470	280	190	8	12	22,6	Tekerlek



9060-4025T

9060-5045





SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
9070-2044	900	700	640	810	610	570	180	390	8	12	23,7	--
9070-2044T	900	700	640	810	610	570	180	390	8	12	24,3	Tekerlek
9070-4024	900	700	640	810	610	570	380	190	8	12	23,7	--
9070-4024T	900	700	640	810	610	570	380	190	8	12	24,3	Tekerlek
9070-6012	900	700	725	810	610	655	580	75	4	12	26,4	--
9070-6012T	900	700	725	810	610	655	580	75	4	12	27,0	Tekerlek
9070-3044	900	700	740	810	610	670	280	390	8	12	25,4	--
9070-3044T	900	700	740	810	610	670	280	390	8	12	26,0	Tekerlek
9070-4034	900	700	740	810	610	670	380	290	8	12	25,4	--
9070-4034T	900	700	740	810	610	670	380	290	8	12	26,0	Tekerlek
9070-2064	900	700	840	810	610	770	180	590	8	12	27,2	--
9070-2064T	900	700	840	810	610	770	180	590	8	12	27,8	Tekerlek
9070-6024	900	700	840	810	610	770	580	190	4	12	30,1	--
9070-6024T	900	700	840	810	610	770	580	190	4	12	30,7	Tekerlek
9070-3064	900	700	940	810	610	870	280	590	8	12	28,9	--
9070-3064T	900	700	940	810	610	870	280	590	8	12	29,5	Tekerlek
9070-6034	900	700	940	810	610	870	580	290	8	12	31,8	--
9070-6034T	900	700	940	810	610	870	580	290	8	12	32,4	Tekerlek
9070-4064	900	700	1040	810	610	970	380	590	8	12	30,6	--
9070-4064T	900	700	1040	810	610	970	380	590	8	12	31,0	Tekerlek
9070-6044	900	700	1040	810	610	970	580	390	8	12	33,5	--
9070-6044T	900	700	1040	810	610	970	580	390	8	12	34,1	Tekerlek
9070-6064	900	700	1240	810	610	1170	580	590	8	12	37,0	--
9070-6064T	900	700	1240	810	610	1170	580	590	8	12	37,6	Tekerlek
10040-3010	1000	400	405	910	310	355	280	75	2	8	12,1	--
10040-3010T	1000	400	405	910	310	355	280	75	2	8	12,7	Tekerlek
10050-3010	1000	500	405	910	410	355	280	75	2	10	13,8	--
10050-3010T	1000	500	405	910	410	355	280	75	2	10	14,4	Tekerlek



9070-6024



10060-2012T



SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
10060-2012	1000	600	325	910	510	255	180	75	4	12	16,5	--
10060-2012T	1000	600	325	910	510	255	180	75	4	12	17,1	Tekerlek
10060-3012	1000	600	425	910	510	355	280	75	4	12	17,7	--
10060-3012T	1000	600	425	910	510	355	280	75	4	12	18,3	Tekerlek
10060-2025	1000	600	450	910	510	380	180	200	8	12	19,9	--
10060-2025T	1000	600	450	910	510	380	180	200	8	12	20,5	Tekerlek
10060-3025	1000	600	450	910	510	480	280	200	8	12	21,1	--
10060-3025T	1000	600	450	910	510	480	280	200	8	12	21,7	Tekerlek
10060-4012	1000	600	525	910	510	455	380	75	4	12	20,0	--
10060-4012T	1000	600	525	910	510	455	380	75	4	12	20,6	Tekerlek
10060-2045	1000	600	650	910	510	580	180	400	8	12	23,4	--
10060-2045T	1000	600	650	910	510	580	180	400	8	12	24,0	Tekerlek
10060-4025	1000	600	650	910	510	580	380	200	8	12	23,4	--
10060-4025T	1000	600	650	910	510	580	380	200	8	12	24,0	Tekerlek
10060-5012	1000	600	625	910	510	555	480	75	4	12	20,7	--
10060-5012T	1000	600	625	910	510	555	480	75	4	12	21,3	Tekerlek
10060-3045	1000	600	750	910	510	680	280	400	8	12	24,6	--
10060-3045T	1000	600	750	910	510	680	280	400	8	12	25,2	Tekerlek
10060-5025	1000	600	750	910	510	680	480	200	8	12	24,1	--
10060-5025T	1000	600	750	910	510	680	480	200	8	12	24,7	Tekerlek
10060-4045	1000	600	850	910	510	780	380	400	8	12	26,9	--
10060-4045T	1000	600	850	910	510	780	380	400	8	12	27,5	Tekerlek
10060-5045	1000	600	950	910	510	880	480	400	8	12	27,6	--
10060-5045T	1000	600	950	910	510	880	480	400	8	12	28,2	Tekerlek
10090-3013	1000	900	430	910	810	350	265	85	4	14	29,6	--
10090-3013T	1000	900	430	910	810	350	265	85	4	14	30,2	Tekerlek
10090-4013	1000	900	530	910	810	450	365	85	4	14	32,5	--
10090-4013T	1000	900	530	910	810	450	365	85	4	14	33,1	Tekerlek



10060-2025T



10090-6013





SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
10090-6013	1000	900	730	910	810	650	565	85	4	14	37,1	--
10090-6013T	1000	900	730	910	810	650	565	85	4	14	37,7	Tekerlek
10090-3044	1000	900	740	910	810	655	265	390	8	14	39,0	--
10090-3044T	1000	900	740	910	810	655	265	390	8	14	39,6	Tekerlek
10090-4034	1000	900	740	910	810	655	365	290	8	14	39,4	--
10090-4034T	1000	900	740	910	810	655	365	290	8	14	40,0	Tekerlek
10090-7013	1000	900	830	910	810	750	665	85	4	14	39,5	--
10090-7013T	1000	900	830	910	810	750	665	85	4	14	40,1	Tekerlek
10090-3074	1000	900	1040	910	810	955	265	690	8	14	46,4	--
10090-3074T	1000	900	1040	910	810	955	265	690	8	14	47,0	Tekerlek
10090-4064	1000	900	1040	910	810	955	365	590	8	14	46,8	--
10090-4064T	1000	900	1040	910	810	955	365	590	8	14	47,4	Tekerlek
10090-6044	1000	900	1040	910	810	955	565	390	8	14	46,5	--
10090-6044T	1000	900	1040	910	810	955	565	390	8	14	47,1	Tekerlek
10090-7034	1000	900	1040	910	810	955	665	290	8	14	46,7	--
10090-7034T	1000	900	1040	910	810	955	665	290	8	14	47,0	Tekerlek
100100-3013	1000	1000	430	910	910	350	265	85	4	14	32,1	--
100100-3013T	1000	1000	430	910	910	350	265	85	4	14	32,7	Tekerlek
100100-4013	1000	1000	530	910	910	450	365	85	4	14	34,8	--
100100-4013T	1000	1000	530	910	910	450	365	85	4	14	35,4	Tekerlek
100100-6013	1000	1000	730	910	910	650	565	85	4	14	39,9	--
100100-6013T	1000	1000	730	910	910	650	565	85	4	14	40,5	Tekerlek
100100-3044	1000	1000	740	910	910	655	265	390	8	14	42,2	--
100100-3044T	1000	1000	740	910	910	655	265	390	8	14	42,8	Tekerlek
100100-4034	1000	1000	740	910	910	655	365	290	8	14	42,3	--
100100-4034T	1000	1000	740	910	910	655	365	290	8	14	42,9	Tekerlek
100100-7013	1000	1000	830	910	910	750	665	85	4	14	42,5	--
100100-7013T	1000	1000	830	910	910	750	665	85	4	14	43,1	Tekerlek



10090-7013



100100-3074T



SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
100100-3074	1000	1000	1040	910	910	955	265	690	8	14	50,0	--
100100-3074T	1000	1000	1040	910	910	955	265	690	8	14	50,6	Tekerlek
100100-4064	1000	1000	1040	910	910	955	365	590	8	14	50,2	--
100100-4064T	1000	1000	1040	910	910	955	365	590	8	14	50,8	Tekerlek
100100-6044	1000	1000	1040	910	910	955	565	390	8	14	49,9	--
100100-6044T	1000	1000	1040	910	910	955	565	390	8	14	50,5	Tekerlek
100100-7034	1000	1000	1040	910	910	955	665	290	8	14	50,0	--
100100-7034T	1000	1000	1040	910	910	955	665	290	8	14	50,6	Tekerlek
11040-3010	1100	400	405	1010	310	355	280	75	2	8	13,3	--
11040-3010T	1100	400	405	1010	310	355	280	75	2	8	13,9	Tekerlek
11050-3010	1100	500	405	1010	410	355	280	75	2	10	14,9	--
11050-3010T	1100	500	405	1010	410	355	280	75	2	10	15,5	Tekerlek
11070-2015T	1100	700	350	1010	610	300	180	120	4	12	20,2	Tekerlek
11070-2025T	1100	700	450	1010	610	400	180	220	8	12	24,0	Tekerlek
11070-3615T	1100	700	510	1010	610	460	340	120	4	12	23,9	Tekerlek
11070-3625T	1100	700	610	1010	610	560	340	220	8	12	27,7	Tekerlek
11070-5215T	1100	700	670	1010	610	620	500	120	4	12	27,9	Tekerlek
11070-5225T	1100	700	770	1010	610	720	500	220	8	12	31,7	Tekerlek
12040-3010	1200	400	405	1110	310	355	280	75	2	10	14,4	--
12040-3010T	1200	400	405	1110	310	355	280	75	2	10	15,0	Tekerlek
12050-1410	1200	500	245	1110	410	195	120	75	2	12	13,8	--
12050-1410T	1200	500	245	1110	410	195	120	75	2	12	14,4	Tekerlek
12050-3010	1200	500	405	1110	410	355	280	75	2	12	16,3	--
12050-3010T	1200	500	405	1110	410	355	280	75	2	12	15,9	Tekerlek
12050-1432	1200	500	465	1110	410	415	120	295	4	12	18,0	--
12050-1432T	1200	500	465	1110	410	415	120	295	4	12	18,6	Tekerlek
12060-2012	1200	600	325	1110	510	255	180	75	4	14	18,8	--
12060-2012T	1200	600	325	1110	510	255	180	75	4	14	19,4	Tekerlek



11070-2025T



12060-3012F





SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
12060-3012F	1200	600	425	1110	510	255	180	75	4	14	20,5	Forklift
12060-3012	1200	600	425	1110	510	355	280	75	4	14	19,1	--
12060-3012T	1200	600	425	1110	510	355	280	75	4	14	19,7	Tekerlek
12060-2025	1200	600	450	1110	510	380	180	200	8	14	23,1	--
12060-2025T	1200	600	450	1110	510	380	180	200	8	14	23,7	Tekerlek
12060-3712T6R-M4-M16	1200	600	470						4	14	33,5	Tekerlek
12060-4012F	1200	600	525	1110	510	355	280	75	4	14	22,5	Forklift
12060-4012	1200	600	525	1110	510	455	380	75	4	14	21,6	--
12060-4012T	1200	600	525	1110	510	455	380	75	4	14	22,2	Tekerlek
12060-3025F	1200	600	550	1110	510	380	180	200	8	14	24,8	Forklift
12060-3025	1200	600	550	1110	510	480	280	200	8	14	23,4	--
12060-3025T	1200	600	550	1110	510	480	280	200	8	14	24,0	Tekerlek
12060-5012F	1200	600	625	1110	510	455	380	75	4	14	24,4	Forklift
12060-5012	1200	600	625	1110	510	555	480	75	4	14	23,1	--
12060-5012T	1200	600	625	1110	510	555	480	75	4	14	23,7	Tekerlek
12060-2045	1200	600	650	1110	510	580	180	400	8	14	27,0	--
12060-2045T	1200	600	650	1110	510	580	180	400	8	14	27,4	Tekerlek
12060-4025F	1200	600	650	1110	510	480	280	200	8	14	26,8	Forklift
12060-4025	1200	600	650	1110	510	580	380	200	8	14	25,9	--
12060-4025T	1200	600	650	1110	510	580	380	200	8	14	26,5	Tekerlek
12060-6012F	1200	600	725	1110	510	555	480	75	4	14	26,4	Forklift
12060-3045F	1200	600	750	1110	510	580	180	400	8	14	28,7	Forklift
12060-3045	1200	600	750	1110	510	680	280	400	8	14	27,3	--
12060-3045T	1200	600	750	1110	510	680	280	400	8	14	27,9	Tekerlek
12060-5025F	1200	600	750	1110	510	580	380	200	8	14	28,7	Forklift
12060-5025	1200	600	750	1110	510	680	480	200	8	14	27,4	--
12060-5025T	1200	600	750	1110	510	680	480	200	8	14	28,0	Tekerlek
12060-4045F	1200	600	850	1110	510	680	280	400	8	14	30,7	Forklift

12060-3712T6R-M4-M16



12060-6025F



SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
12060-4045	1200	600	850	1110	510	780	380	400	8	14	29,8	--
12060-4045T	1200	600	850	1110	510	780	380	400	8	14	30,4	Tekerlek
12060-6025F	1200	600	850	1110	510	680	480	200	8	14	30,7	Forklift
12060-5045F	1200	600	950	1110	510	780	380	400	8	14	32,6	Forklift
12060-5045	1200	600	950	1110	510	880	480	400	8	14	31,3	--
12060-5045T	1200	600	950	1110	510	880	480	400	8	14	31,9	Tekerlek
12060-6045F	1200	600	1050	1110	510	880	480	400	8	14	34,6	Forklift
12070-2012	1200	700	325	1110	610	255	180	75	4	14	20,7	--
12070-2012T	1200	700	325	1110	610	255	180	75	4	14	21,3	Tekerlek
12070-3012	1200	700	425	1110	610	355	280	75	4	14	22,8	--
12070-3012T	1200	700	425	1110	610	355	280	75	4	14	23,4	Tekerlek
12070-4012	1200	700	525	1110	610	455	380	75	4	14	24,9	--
12070-4012T	1200	700	525	1110	610	455	380	75	4	14	25,5	Tekerlek
12070-2034	1200	700	540	1110	610	470	180	290	8	14	27,0	--
12070-2034T	1200	700	540	1110	610	470	180	290	8	14	27,6	Tekerlek
12070-3024	1200	700	540	1110	610	470	280	190	8	14	27,1	--
12070-3024T	1200	700	540	1110	610	470	280	190	8	14	27,7	Tekerlek
12070-2044	1200	700	640	1110	610	570	180	390	8	14	29,1	--
12070-2044T	1200	700	640	1110	610	570	180	390	8	14	29,7	Tekerlek
12070-4024	1200	700	640	1110	610	570	380	190	8	14	29,2	--
12070-4024T	1200	700	640	1110	610	570	380	190	8	14	29,8	Tekerlek
12070-6012	1200	700	725	1110	610	655	580	75	4	14	32,4	--
12070-6012T	1200	700	725	1110	610	655	580	75	4	14	33,0	Tekerlek
12070-3044	1200	700	740	1110	610	670	280	390	8	14	31,2	--
12070-3044T	1200	700	740	1110	610	670	280	390	8	14	31,8	Tekerlek
12070-4034	1200	700	740	1110	610	670	380	290	8	14	31,2	--
12070-4034T	1200	700	740	1110	610	670	380	290	8	14	31,8	Tekerlek
12070-2064	1200	700	840	1110	610	770	180	590	8	14	35,2	--



12070-2044



12070-4024





SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
12070-2064T	1200	700	840	1110	610	770	180	590	8	14	35,8	Tekerlek
12070-6024	1200	700	840	1110	610	770	580	190	8	14	36,3	--
12070-6024T	1200	700	840	1110	610	770	580	190	8	14	36,9	Tekerlek
12070-3064	1200	700	940	1110	610	870	280	590	8	14	37,3	--
12070-3064T	1200	700	940	1110	610	870	280	590	8	14	37,9	Tekerlek
12070-6034	1200	700	940	1110	610	870	580	290	8	14	38,7	--
12070-6034T	1200	700	940	1110	610	870	580	290	8	14	39,3	Tekerlek
12070-4064	1200	700	1040	1110	610	970	380	590	8	14	39,4	--
12070-4064T	1200	700	1040	1110	610	970	380	590	8	14	39,7	Tekerlek
12070-6044	1200	700	1040	1110	610	970	580	390	8	14	40,8	--
12070-6044T	1200	700	1040	1110	610	970	580	390	8	14	41,4	Tekerlek
120100-4013	1200	1000	530	1110	910	450	365	85	4	16	40,1	--
120100-4013T	1200	1000	530	1110	910	450	365	85	4	16	40,7	Tekerlek
14040-3010	1400	400	405	1310	310	355	280	75	2	10	16,3	--
14040-3010T	1400	400	405	1310	310	355	280	75	2	10	16,9	Tekerlek
15060-3012	1500	600	425	1410	510	355	280	75	4	16	25,2	--
15060-3012T	1500	600	425	1410	510	355	280	75	4	16	25,8	Tekerlek
15060-4012	1500	600	525	1410	510	455	380	75	4	16	27,5	--
15060-4012T	1500	600	525	1410	510	455	380	75	4	16	28,1	Tekerlek
15060-3025	1500	600	550	1410	510	480	280	200	8	16	30,2	--
15060-3025T	1500	600	550	1410	510	480	280	200	8	16	30,8	Tekerlek
15060-5012	1500	600	625	1410	510	555	480	75	4	16	29,9	--
15060-5012T	1500	600	625	1410	510	555	480	75	4	16	30,5	Tekerlek
15060-4025	1500	600	650	1410	510	580	380	200	8	16	32,5	--
15060-4025T	1500	600	650	1410	510	580	380	200	8	16	33,1	Tekerlek
15060-3045	1500	600	750	1410	510	680	280	400	8	16	35,0	--
15060-3045T	1500	600	750	1410	510	680	280	400	8	16	35,6	Tekerlek
15060-5025	1500	600	750	1410	510	680	480	200	8	16	34,9	--



14040-3010T



15060-5012T



SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
15060-5025T	1500	600	750	1410	510	680	480	200	8	16	35,5	Tekerlek
15060-4045	1500	600	850	1410	510	780	380	400	8	16	37,3	--
15060-4045T	1500	600	850	1410	510	780	380	400	8	16	37,9	Tekerlek
15060-5045	1500	600	950	1410	510	880	480	400	8	16	39,7	--
15060-5045T	1500	600	950	1410	510	880	480	400	8	16	40,3	Tekerlek
15070-4012	1500	700	525	1410	610	455	380	75	4	16	30,8	--
15070-4012T	1500	700	525	1410	610	455	380	75	4	16	31,4	Tekerlek
16060-3012	1600	600	425	1510	510	355	280	75	4	16	26,9	--
16060-3012T	1600	600	425	1510	510	355	280	75	4	16	27,5	Tekerlek
16060-4012F	1600	600	525	1510	510	350	275	75	4	16	30,2	Forklift
16060-4012	1600	600	525	1510	510	455	380	75	4	16	29,4	--
16060-4012T	1600	600	525	1510	510	455	380	75	4	16	30,0	Tekerlek
16060-3025	1600	600	550	1510	510	480	280	200	8	16	32,1	--
16060-3025T	1600	600	550	1510	510	480	280	200	8	16	32,7	Tekerlek
16060-5012F	1600	600	625	1510	510	450	375	75	4	16	32,7	Forklift
16060-4025F	1600	600	650	1510	510	475	275	200	8	16	35,4	Forklift
16060-4025	1600	600	650	1510	510	580	380	200	8	16	34,6	--
16060-4025T	1600	600	650	1510	510	580	380	200	8	16	35,0	Tekerlek
16060-5025F	1600	600	750	1510	510	575	375	200	8	16	37,9	Forklift
160125-4144F	1600	1250	855	1510	1160	670	280	390	8	20	80,0	Forklift
160125-5134F	1600	1250	855	1510	1160	670	380	290	8	20	80,7	Forklift
160125-4154F	1600	1250	955	1510	1160	770	280	490	8	20	84,3	Forklift
160125-5144F	1600	1250	955	1510	1160	770	380	390	8	20	85,1	Forklift
160125-6134F	1600	1250	955	1510	1160	770	480	290	8	20	87,3	Forklift
160125-5154F	1600	1250	1055	1510	1160	870	380	490	8	20	89,4	Forklift
160125-6144F	1600	1250	1055	1510	1160	870	480	390	8	20	91,7	Forklift
17040-3010	1700	400	405	1610	310	355	280	75	2	12	19,6	--
17040-3010T	1700	400	405	1610	310	355	280	75	2	12	20,2	Tekerlek



160125-4154F



17040-3010T





SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
18060-4012	1800	600	525	1710	510	455	380	75	4	18	32,1	--
18060-4012T	1800	600	525	1710	510	455	380	75	4	18	32,7	Tekerlek
18070-2012	1800	700	325	1710	610	255	180	75	4	18	30,0	--
18070-2012T	1800	700	325	1710	610	255	180	75	4	18	30,6	Tekerlek
18070-3012	1800	700	425	1710	610	355	280	75	4	18	32,8	--
18070-3012T	1800	700	425	1710	610	355	280	75	4	18	33,4	Tekerlek
18070-4012	1800	700	525	1710	610	455	380	75	4	18	35,0	--
18070-4012T	1800	700	525	1710	610	455	380	75	4	18	35,6	Tekerlek
18070-2034	1800	700	540	1710	610	470	180	290	8	18	38,5	--
18070-2034T	1800	700	540	1710	610	470	180	290	8	18	39,1	Tekerlek
18070-3024	1800	700	540	1710	610	470	280	190	8	18	38,4	--
18070-3024T	1800	700	540	1710	610	470	280	190	8	18	39,0	Tekerlek
18070-2044	1800	700	640	1710	610	570	180	390	8	18	41,2	--
18070-2044T	1800	700	640	1710	610	570	180	390	8	18	41,8	Tekerlek
18070-4024	1800	700	640	1710	610	570	380	190	8	18	40,6	--
18070-4024T	1800	700	640	1710	610	570	380	190	8	18	41,2	Tekerlek
18070-6012	1800	700	725	1710	610	655	580	75	4	18	46,2	--
18070-6012T	1800	700	725	1710	610	655	580	75	4	18	46,8	Tekerlek
18070-3044	1800	700	740	1710	610	670	280	390	8	18	43,9	--
18070-3044T	1800	700	740	1710	610	670	280	390	8	18	44,5	Tekerlek
18070-4034	1800	700	740	1710	610	670	380	290	8	18	43,4	--
18070-4034T	1800	700	740	1710	610	670	380	290	8	18	44,0	Tekerlek
18070-2064	1800	700	840	1710	610	770	180	590	8	18	52,2	--
18070-2064T	1800	700	840	1710	610	770	180	590	8	18	52,8	Tekerlek
18070-6024	1800	700	840	1710	610	770	580	190	8	18	51,8	--
18070-6024T	1800	700	840	1710	610	770	580	190	8	18	52,4	Tekerlek
18070-3064	1800	700	940	1710	610	870	280	590	8	18	54,9	--
18070-3064T	1800	700	940	1710	610	870	280	590	8	18	55,5	Tekerlek



18070-2012T



18070-6034T



SANDIK MODELİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			İÇ ÖLÇÜLER (mm)					Kulp (Adet)	Kilit (Adet)	Ağırlık (kg)	Diğer Özellikler
	Boy	Genişlik	Yükseklik	Boy	Genişlik	Yükseklik	Gövde Yükseklik	Kapak Yükseklik				
18070-6034	1800	700	940	1710	610	870	580	290	8	18	54,6	--
18070-6034T	1800	700	940	1710	610	870	580	290	8	18	55,2	Tekerlek
18070-4064	1800	700	1040	1710	610	970	380	590	8	18	57,0	--
18070-4064T	1800	700	1040	1710	610	970	380	590	8	18	57,6	Tekerlek
18070-6044	1800	700	1040	1710	610	970	580	390	8	18	57,3	--
18070-6044T	1800	700	1040	1710	610	970	580	390	8	18	57,9	Tekerlek
21060-3012	2100	600	425	2010	510	355	280	75	4	20	34,3	--
21060-3012T	2100	600	425	2010	510	355	280	75	4	20	34,9	Tekerlek
21060-4012F	2100	600	525	2010	510	350	275	75	4	20	35,6	Forklift
21060-4012	2100	600	525	2010	510	455	380	75	4	20	36,8	--
21060-4012T	2100	600	525	2010	510	455	380	75	4	20	37,4	Tekerlek
21060-3025	2100	600	550	2010	510	470	280	190	8	20	40,7	--
21060-3025T	2100	600	550	2010	510	470	280	190	8	20	41,3	Tekerlek
21060-5012F	2100	600	625	2010	510	450	375	75	4	20	38,4	Forklift
21060-4025F	2100	600	625	2010	510	465	275	190	8	20	42,0	Forklift
21060-4025	2100	600	650	2010	510	570	380	190	8	20	43,2	--
21060-4025T	2100	600	650	2010	510	570	380	190	8	20	43,8	Tekerlek
21060-5025F	2100	600	750	2010	510	565	375	190	8	20	44,8	Forklift
22060-4012	2200	600	525	2110	510	455	380	75	4	20	38,1	--
22060-4012T	2200	600	525	2110	510	455	380	75	4	20	38,7	Tekerlek
22090-3152F	2200	900	825	2110	810	635	170	465	8	22	86,4	Forklift
22090-5824F	2200	900	825	2110	810	635	445	190	8	22	86,5	Forklift
22090-5852F	2200	900	1100	2110	810	910	445	465	8	22	99,8	Forklift
24060-4012	2400	600	525	2310	510	455	380	75	4	22	45,0	--
24060-4012T	2400	600	525	2310	510	455	380	75	4	22	45,6	Tekerlek
27060-4012	2700	600	525	2610	510	455	380	75	4	24	52,8	--
27060-4012T	2700	600	525	2610	510	455	380	75	4	24	53,4	Tekerlek
28090-3152F	2800	900	825	2710	810	635	170	465	8	26	106,6	Forklift
28090-5824F	2800	900	825	2710	810	635	445	190	8	26	106,8	Forklift
28090-5852F	2800	900	1100	2710	810	910	445	465	8	26	122,8	Forklift



MÜŞTERİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER



Koraltaş Taşıma Sandıkları, içindeki hassas cihazlarınızı, silah ve teçhizatlarınızı, ölçüm aletlerinizi, elektronik ekipmanlarınızı, düşme durumunda ortaya çıkan darbelerden korumak üzere, sönümleme sistemleri sunmaktadır.

Koraltaş markasının arkasında, alanında uzman, tasarımcı ve mühendisler, yetkin üretim kadrosu ile, tüm müşterin taleplerini, tek tek değerlendirilerek, çanta, sandık ve sönümleme sistemi seçimi yapmaktadır. CNC makinaları ile, firmamız bünyesinde kesilen süngerlerle birlikte, müşteri talepleri, profesyonel şekilde karşılanmaktadır.

Satıştan, tasarım ve üretime kadar uzanan tüm süreci kapsayan alt yapı ve tecrübesiyle, tam hizmet sunmaktadır.



OPSİYONLAR

Koraltay Taşıma Sandıkları, paslanmaz kilitler, plastik kulplar ve membran valf gibi standart özellikleri dışında, birçok ek seçeneği ile müşteri taleplerine göre üretilir.

Paslanmaz çelik kulplar, mekanik basınç valfi, menteşeli kapak, nem göstergesi, nem alıcı kapağı, paslanmaz çelik bağlama halkası, doküman tutucu, forklift ayakları, yükseltici set ve tekerlekler, asma kilit halkası, telli asma kilit, A6 ve A7 isimlikler, köşe tekerleri opsiyonel donanımlardır.



Mekanik Basınç Valfi



Nem Alıcı Haznesi



Nem Göstergesi



Menteşeli Kapak



Paslanmaz Çelik Bağlama Halkası



Paslanmaz Çelik Kulp



Forklift Ayakları & Yükseltici



Plastik Kulp (Standart)



Membran Valf



Asma Kilit Halkası



Telli Asma Kilit



Köşe Tekerleri



Kayıt Tutucu



A6 İsimlik




A7 İsimlik



Yükseltici & Tekerlek

RENK SEÇENEKLERİ



Siyah



Haki Yeşil



Gri



Mavi



Çöl Hardalı



Turuncu



Kırmızı



KORALTAY RACK TİPİ TAŞIMA SANDIKLARI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Paslanmaz kare delikli dikey
montaj elemanları.
19 inç standartına uygun

Şok sönümleyici takozlar

Kafes somun M6 standart

Taşıma kolaylığı için el girintileri

Köşe Tekerler
0812T modelleri için

Multibrix istifleme.
Rack tipi ve diğer tüm Koraltay
sandıkları ile uyumlu istifleme

Montajda kullanılan braket ve
diğer parçalar için iç kısımda
kare montaj delikleri

Kapak askıları

Paslanmaz kilitler

Plastik Kulplar, zor çevre koşullarına ağır yüklere
dayanıklısıdır ve rahat bir kavrama sağlar. Kulplardaki
yaylar sayesinde kullanılmadığı zaman katlanarak
çıkıntı yapmaz ve titreşimde sallanmaz.

Kapak ve gövdeler tek parça halinde darbelerle
dayanıklı, UV dayanımı yüksek polietilen
malzemeden üretilmiştir.



RACK05U38XR-0808 RACK05U38XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK03U38XR-0808	3U	374	676	570	380	17,3	4	Hayır	Evet
RACK03U38XR-0812T	3U	374	706	570	380	18,4	6	Evet	Evet

RACK07U38XR-0808 RACK07U38XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK05U38XR-0808	5U	463	676	570	380	19,2	4	Hayır	Evet
RACK05U38XR-0812T	5U	463	706	570	380	20,3	6	Evet	Evet

RACK03U48XR-0808 RACK03U48XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK03U48XR-0808	3U	285	776	570	480	15,7	4	Hayır	Evet
RACK03U48XR-0812T	3U	285	806	570	480	16,9	6	Evet	Evet

RACK05U48XR-0808 RACK05U48XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK05U48XR-0808	5U	374	776	570	480	18,4	4	Hayır	Evet
RACK05U48XR-0812T	5U	374	806	570	480	19,4	6	Evet	Evet

RACK07U48XR-0808 RACK07U48XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK07U48XR-0808	7U	463	776	570	480	20,3	4	Hayır	Evet
RACK07U48XR-0812T	7U	463	806	570	480	21,4	6	Evet	Evet

RACK09U48XR-0808 RACK09U48XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK09U48XR-0808	9U	552	776	570	480	22,3	4	Hayır	Evet
RACK09U48XR-0812T	9U	552	806	570	480	23,4	6	Evet	Evet

RACK11U48XR-0808 RACK11U48XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK11U48XR-0808	11U	641	776	570	480	25,3	4	Hayır	Evet
RACK11U48XR-0812T	11U	641	806	570	480	26,5	6	Evet	Evet

RACK14U48XR-0808 RACK14U48XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK14U48XR-0808	14U	775	776	570	480	29,8	4	Hayır	Evet
RACK14U48XR-0812T	14U	775	806	570	480	30,9	6	Evet	Evet

RACK03U61XR-0808 RACK03U61XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK03U61XR-0808	3U	285	900	570	610	17,9	4	Hayır	Evet
RACK03U61XR-0812T	3U	285	930	570	610	19,1	6	Evet	Evet

RACK05U61XR-0808 RACK05U61XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK05U61XR-0808	5U	374	900	570	610	20,3	4	Hayır	Evet
RACK05U61XR-0812T	5U	374	930	570	610	21,4	6	Evet	Evet

RACK07U61XR-0808 RACK07U61XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK07U61XR-0808	7U	463	900	570	610	22,1	4	Hayır	Evet
RACK07U61XR-0812T	7U	463	930	570	610	23,2	6	Evet	Evet

RACK09U61XR-0808 RACK09U61XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK09U61XR-0808	9U	552	900	570	610	24,2	4	Hayır	Evet
RACK09U61XR-0812T	9U	552	930	570	610	25,3	6	Evet	Evet

RACK11U61XR-0808 RACK11U61XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK11U61XR-0808	11U	641	900	570	610	27,5	4	Hayır	Evet
RACK11U61XR-0812T	11U	641	930	570	610	28,7	6	Evet	Evet

RACK14U61XR-0808 RACK14U61XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK14U61XR-0808	14U	775	900	570	610	31,7	4	Hayır	Evet
RACK14U61XR-0812T	14U	775	930	570	610	32,9	6	Evet	Evet

RACK03U78XR-0808 RACK03U78XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK03U78XR-0808	3U	285	1076	570	780	20,4	4	Hayır	Evet
RACK03U78XR-0812T	3U	285	1106	570	780	21,7	6	Evet	Evet

RACK05U78XR-0808 RACK05U78XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK05U78XR-0808	5U	374	1076	570	780	22,9	4	Hayır	Evet
RACK05U78XR-0812T	5U	374	1106	570	780	24,0	6	Evet	Evet

RACK07U78XR-0808 RACK07U78XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK07U78XR-0808	7U	463	1076	570	780	25,4	4	Hayır	Evet
RACK07U78XR-0812T	7U	463	1106	570	780	26,5	6	Evet	Evet

RACK09U78XR-0808 RACK09U78XR-0812T



MODEL	U YÜKSEKLİĞİ	DIŞ ÖLÇÜLER (mm)			ŞASI DERİNLİK (mm)	AĞIRLIK (Kg)	KULP (Adet)	TEKERLEK	MEKANİK BASINÇ VALFİ
	U	Yükseklik	Boy	En					
RACK09U78XR-0808	9U	552	1076	570	780	28,9	4	Hayır	Evet
RACK09U78XR-0812T	9U	552	1106	570	780	30,0	6	Evet	Evet

KORALTAY RACK TİPİ TAŞIMA SANDIKLARI ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Hassas elektronik cihazlar için darbe ve titreşime karşı koruma sağlar. Harici bellek, server, laboratuvar ve test ekipmanları, simülatörler, medikal ve elektronik cihazlar için kullanılabileceği gibi meteoroloji, uzay ve havacılık, mobil savunma sistemleri sektörlerinden basın yayın sektörüne yayılan geniş bir uygulama alanına sahiptir.

- Darbeye dayanıklı PE malzemeden üretilmiş, sağlam sandık gövdesi
- Nakliye sırasında maksimum koruma sağlayan şok takozları
- ANSI/EIA-310-C standardına uygun tasarlanmış 19" rack boyutları
- 80 mm tekerleksiz veya 120 mm köşe tekerlekli arka kapak seçeneği
- Kafes somuna uygun kare montaj delikleri (Metrik 6 mm standarttır.)
- Siyah Plastik dayanıklı kuplar
- Siyah Paslanmaz kilitler
- Su geçirmez silikon conta
- Mekanik Basınç valfi (Standart)
- Kapak askısı (Standart)
- Kablo cebi (Opsiyonel)
- Farklı renk seçenekleri (Siyah ve Haki Yeşil Standart)
- 380 mm - 480 mm – 610 mm - 780 mm paslanmaz çelik ve alüminyum iç kafes seçenekleri
- 3U – 14U arası değişen yükseklikler
- Multibrix İstifleme Sistemi (Aynı ya da farklı boyutlarda sandıklar enine-boyuna istiflenir)
- Paletleme sırasında atılan şeritlerin kaymasını önleyen kapak olukları
- Hafif ve kompakt tasarım
- Standart taşıma kapasitesi, 20 - 75 kg arası
- IP65 standardında su ve toza karşı koruma
- MIL-STD-810 G Def Stan 81-41, STANAG 4280 standardına uyumlu



KORALTAY Rack Şasi Ölçüleri

Şasi Grubu	Rack Modeli	U Yüksekliği	Dış Ölçüler (mm)			Şasi Derinlik	Ağırlık	Kulp	Tekerlek	Mekanik Basınç Valfi
		U	Yükseklik	Boy	En	mm	Kg	Adet		
380 mm Şasi	RACK05U38XR-0808	5U	374	676	570	380	17,3	4	Hayır	Evet
	RACK05U38XR-0812T	5U	374	706	570	380	18,4	6	Evet	Evet
	RACK07U38XR-0808	7U	463	676	570	380	19,2	4	Hayır	Evet
	RACK07U38XR-0812T	7U	463	706	570	380	20,3	6	Evet	Evet
480 mm Şasi	RACK03U48XR-0808	3U	285	776	570	480	15,7	4	Hayır	Evet
	RACK03U48XR-0812T	3U	285	806	570	480	16,9	6	Evet	Evet
	RACK05U48XR-0808	5U	374	776	570	480	18,4	4	Hayır	Evet
	RACK05U48XR-0812T	5U	374	806	570	480	19,4	6	Evet	Evet
	RACK07U48XR-0808	7U	463	776	570	480	20,3	4	Hayır	Evet
	RACK07U48XR-0812T	7U	463	806	570	480	21,4	6	Evet	Evet
	RACK09U48XR-0808	9U	552	776	570	480	22,3	4	Hayır	Evet
	RACK09U48XR-0812T	9U	552	806	570	480	23,4	6	Evet	Evet
	RACK11U48XR-0808	11U	641	776	570	480	25,3	4	Hayır	Evet
	RACK11U48XR-0812T	11U	641	806	570	480	26,5	6	Evet	Evet
	RACK14U48XR-0808	14U	775	776	570	480	29,8	4	Hayır	Evet
	RACK14U48XR-0812T	14U	775	806	570	480	30,9	6	Evet	Evet



Şasi Grubu	Rack Modeli	U Yüksekliği	Dış Ölçüler (mm)			Şasi Derinlik	Ağırlık	Kulp	Tekerlek	Mekanik Basınç Valfi
		U	Yükseklik	Boy	En	mm	Kg	Adet		
610 mm Şasi	RACK03U61XR-0808	3U	285	900	570	610	17,9	4	Hayır	Evet
	RACK03U61XR-0812T	3U	285	930	570	610	19,1	6	Evet	Evet
	RACK05U61XR-0808	5U	374	900	570	610	20,3	4	Hayır	Evet
	RACK05U61XR-0812T	5U	374	930	570	610	21,4	6	Evet	Evet
	RACK07U61XR-0808	7U	463	900	570	610	22,1	4	Hayır	Evet
	RACK07U61XR-0812T	7U	463	930	570	610	23,2	6	Evet	Evet
	RACK09U61XR-0808	9U	552	900	570	610	24,2	4	Hayır	Evet
	RACK09U61XR-0812T	9U	552	930	570	610	25,3	6	Evet	Evet
	RACK11U61XR-0808	11U	641	900	570	610	27,5	4	Hayır	Evet
	RACK11U61XR-0812T	11U	641	930	570	610	28,7	6	Evet	Evet
	RACK14U61XR-0808	14U	775	900	570	610	31,7	4	Hayır	Evet
	RACK14U61XR-0812T	14U	775	930	570	610	32,9	6	Evet	Evet
780 mm Şasi	RACK03U78XR-0808	3U	285	1076	570	780	20,4	4	Hayır	Evet
	RACK03U78XR-0812T	3U	285	1106	570	780	21,7	6	Evet	Evet
	RACK05U78XR-0808	5U	374	1076	570	780	22,9	4	Hayır	Evet
	RACK05U78XR-0812T	5U	374	1106	570	780	24	6	Evet	Evet
	RACK07U78XR-0808	7U	463	1076	570	780	25,4	4	Hayır	Evet
	RACK07U78XR-0812T	7U	463	1106	570	780	26,5	6	Evet	Evet
	RACK09U78XR-0808	9U	552	1076	570	780	28,9	4	Hayır	Evet
	RACK09U78XR-0812T	9U	552	1106	570	780	30	6	Evet	Evet

RACK OPSİYONLAR

Koraltay Rack Taşıma Sandıkları, paslanmaz kilitler, plastik kulplar ve mekanik basınç valfi gibi standart özellikleri dışında, birçok ek seçeneği ile müşteri taleplerine göre üretilir. Standart renkler olan siyah ve yeşil dışında, gri, mavi, çöl hardalı, turuncu ve kırmızı renk seçenekleri mevcuttur. Bunların dışındaki renk talepleriniz için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Paslanmaz çelik kulplar, membran valf, nem göstergesi, paslanmaz çelik bağlama kalkası, yükseltici set ve tekerlekler, asma kilit halkası, telli asma kilit, A6 ve A7 isimlikler, köşe tekerleri, doküman cebi, bağlama kayışı opsiyonel donanımlardır.



Mekanik Basınç Valfi
(Standart)



Nem Göstergesi



Paslanmaz Çelik Bağlama
Halkası



Paslanmaz Çelik Kulp



Plastik Kulp



Membran Valf



Bağlama Kayışı



Asma Kilit Halkası



Telli Asma Kilit



Köşe Tekerleri (0812T
Modellerinde Standart)



Doküman Cebi



A6 isimlik




A7 isimlik



Yükseltici & Tekerlek

RENK SEÇENEKLERİ



Siyah



Haki Yeşil



Gri



Mavi



Çöl Hardalı



Turuncu



Kırmızı





Modüler Sandık İstifleme Sistemi

Multibrix®, farklı ebattaki Koraltay sandıklarının, enine, boyuna istiflenerek taşınmasını veya depolanmalarını sağlayan bir istifleme buluşudur. **Multibrix®** özelliği olan farklı boylardaki iki sandık üst üste getirildiğinde çıkıntılar-girintiler birbirini tamamlar ve kaymadan taşınabilir. Aynı şekilde birbirine 90 derece açıda gelecek şekilde de yerleştirilebilir. İstiflemeyi sağlayan çıkıntılar-girintiler aynı zamanda sandığa ek bir dayanıklılık sağlayacak şekilde enine yerleştirilmiştir. Üst yüzeyde oluşan oluklar, paletleme sırasında atılan şeritlerinin kaymadan yerinde kalmasını sağlar. Tüm bu özellikler sayesinde, **Multibrix®** sistemi, taşıma ve depolama verimliliği sağlamaktadır. Koraltay taşıma sandıkları ve Rack serisi Taşıma Sandıklarının, tüm modelleri, standart paletlere ve metrik sistemdeki yerleşimlere, tam uyum sağlamaktadır.



Koraltay Taşıma Sandıkları ve Rack Tipi Sandıklar, Test edilip Onaylanmıştır.

MIL-STD-810 G



TİTREŞİM TESTİ

MIL STD 810G Method 514.6 Procedure I Category 4

ŞOK TESTİ

MIL STD 810G Method 516.6 Procedure I

DÜŞME TESTİ

Using MIL STD 810G Method 516.6 Procedure IV

DÜŞÜK SICAKLIK TESTİ

MIL STD 810G Method 502.5 Procedure

YÜKSEK SICAKLIK TESTİ

MIL STD 810G Method 501.5 Procedure I

NEM TESTİ

MIL STD 810G Method 507.5 Procedure II

TOZ TESTİ

MIL STD 810G Method 510.5 Procedure II

YAĞMURLAMA TESTİ

MIL STD 810G Method 506.5

SIZDIRMAZLIK TESTİ

IP 65 / IP 67 Koruma Sınıfı EN 60529



Köşe Düşürme Testi



Yüzey Düşürme Testi



Yatay Şok Testi



Dikey Şok Testi



STANAG 4280
DEF-STAN 81-41 PART 3 ISSUE 5



DÜŞÜK SICAKLIK TESTİ
(NATO LEVEL 1)

YÜKSEK SICAKLIK TESTİ
(NATO LEVEL 1)

TİTREŞİM TESTİ: DALGASAL
(NATO LEVEL 1)

DİKEY DARBE TESTİ
(NATO LEVEL J)

YATAY DARBE TESTİ
(NATO LEVEL J)

DİKEY DARBE TESTİNİN BİR PARÇASIDIR.



KORALTAY

koraltay.com

TÜRKİYE:

Deri Osb Mah. Lazer Sk. No: 3 TUZLA/İSTANBUL 34956

Tel : +90 (216) 365 0 365

Fax : +90 (216) 365 0 366

E-Mail : info@koraltay.com

POLONYA:

Suprobox Sp. z o.o.

OKRĘŻNA 18,

62-025 KOSTRZYŃ

Tel: (+48) 61 307 33 17